

★必須項目
☆選択項目 無印は任意

13. ネクタイ

試験項目		適用規格	判定基準		特例判定基準・対象品及び備考
製品検査	★組成表示		家庭用品品質表示法	適正であること	
	★原産国表示		不当景品類および不当表示防止法	適正であること	
	★外観・縫製			異常がないこと	
	☆耐洗濯性	JISL1930	外観・縫製	異常がないこと	<ul style="list-style-type: none"> ・水洗い可表示に適用 ・乾燥は取扱い表示の方法で行う
	取扱い表示の方法に従う		寸法変化率	長さ方向 ±3%	
			変退色	4級以上	
			ブリード	4-5級 以上	
		パッカリング(織)	3級以上		
	☆耐商業ウエットクリーニング性	JIS-L-1931-4 W1~W3 法(又は CW1~CW3法)	外観・縫製	異常がないこと	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用
	取扱い表示の方法に従う		寸法変化率	長さ方向 ±2%	
変退色			4級以上		
ブリード			4-5級 以上		
	パッカリング(織)	3級以上			
☆耐商業ドライクリーニング性	JISL1931 P2又はF2	外観・縫製	異常がないこと	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライクリーニング可表示に適用 	
取扱い表示の方法に従う		寸法変化率	長さ方向 ±2%		
		変退色	4級以上		
		ブリード	4-5級 以上		
	パッカリング(織)	3級以上			
生地	★耐光(第3露光法)	JISL0842	変退色	3級以上	蛍光増白剤の黄変は判定より除外
	☆洗濯	JISL0844	変退色/汚染	4級以上/3級以上	<ul style="list-style-type: none"> ・水洗い可表示に適用 ・毛: 絹50以上の混用品は、汚染2-3級以上
	★汗	JISL0848	変退色/汚染	4級以上/3級以上	<ul style="list-style-type: none"> 異色濃淡の組み合わせ以外の毛及び絹 30%以上を含む素材・フロッキー加工は、汚染2級以上
			汚染	(1)3-4級以上	
	★摩擦	JISL0849	乾燥	3-4級以上	<ul style="list-style-type: none"> 絹・麻・綿濃色・スエード加工・デニム(インディゴ) 顔料・フロッキー・プリントは、乾燥3級以上、湿潤1-2級以上
			湿潤	2級以上	
	☆ドライ	JISL0860	変退色/汚染	4級以上/3級以上	ドライクリーニング可表示に適用
	☆水滴下	JISL0853	変退色	4-5級以上	毛・絹・レーヨン・リヨセル合計50%以上の製品に適用
酸素系漂白	JISL0889	変退色	4級 以上	・酸素系漂白表示品に適用	
混用率	JIS L 1030-1、JIS L 1030-2				
安全	遊離ホルムアルデヒド	JISL1041	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下		<ul style="list-style-type: none"> ・法規製品に適用(全色・全パーツ)
	特定芳香族アミン		30 μg/g(ppm) 以下		

【注意】

(1) 異色濃淡組み合わせ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当所までご連絡をください。