

★必須項目
☆選択項目 無印は任意

15. 帽子(雑材・皮革等)

	試験項目	試験規格	判定基準	特例判定基準・対象品及び備考
製品検査	★組成表示	家庭用品品質表示法	適正であること	
	★取扱表示	家庭用品品質表示法	適正であること	
	★サイズ表示	頭囲	適正であること	
	★原産国表示	不当景品類および不当表示防止法	適正であること	
	★外観・縫製	縫製検査標準規格	異常がないこと	
生地堅牢度	★耐洗濯性 (製品で実施) 取扱い表示の方法に従う	JISL1930	外観・縫製	異常がないこと
			寸法変化率	頭囲 ±3% その他 ±4%
			変退色	3級以上
			ブリード	3-4級 以上
	☆耐商業ウェットクリーニング性 取扱い表示に従う	JIS-L-1931-4 W1～W3法(又は CW1～CW3法)	外観・縫製	異常がないこと
			寸法変化率	頭囲 ±3% その他 ±4%
			変退色	3-4級以上
			ブリード	3-4級以上
	☆耐商業ドライクリーニング性 取扱い表示に従う	JISL1931 P2又はF2	外観・縫製	異常がないこと
			寸法変化率	頭囲 ±3% その他 ±4%
			変退色	3-4級以上
			ブリード	3-4級以上
安全	★耐光	JISL0842	変退色	3(2)級以上
	☆洗濯	JISL0844	変退色/汚染	3-4(3)級以上/2級以上
	★汗	JISL0848	汚染	3-4級以上
			変退色/汚染	3-4(3)級以上/2級以上
	☆水	JISL0846	汚染	3-4級以上
			変退色/汚染	3-4(3)級以上/2級以上
	★摩擦	JISL0849	乾燥	3-4(3)級以上
			湿潤	1-2級以上
	☆ドライ	JISL0860	変退色/汚染	4級以上/3級以上
			汚染	4級以上
	汗耐光	JISL0860	変退色	3級以上
	酸素系漂白	JISL0889	変退色	4級 以上
	混用率	JIS L 1030～1031		

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当所までご連絡ください。