

# 試験鑑定依頼書

一般財団法人ケケン試験認証センター上海事業所  
 200090 上海市楊浦区隆昌路210号 博海商務楼5F  
 (上海古島莎保得検測技術有限公司内)  
 TEL: +86-21-6538-5599 / FAX: +86-21-6533-5759

依頼日  

年	月	日
---	---	---

受付No:

(太枠内・該当試験項目に○印を記入してください)

依頼者	会社名	部署	
		担当者	
	住所	TEL	
		FAX	
支払い者	会社名	部署	
		担当者	
	住所	TEL	
		FAX	
証明書名義者		検査基準	
基準参考: IY, イオン, クロスプラス, 西友, しまむら, ユニー, 良品計画, ニッセン, オンワード樫山, 新JWIF.			

必要な検査項目に○をつけてください

品名或適用番号	数量	製品分類	
品番	企画上の組成	堅牢度のみ	是. 否
色番		基準全項目	是. 否
洗濯ネーム	MAP NO		
試験項目	色数	備考	試験項目
耐光 4級			引張強力
耐光 3級			引裂強力
洗濯 (A-1, A-2)			滑脱抵抗力
摩擦 乾,湿			破裂強力
汗 (酸,アルカリ)			ピリング ICI
水			ピリング ランダム
ドライクリーニング		洗濯ネーム付	
ホルマリン 大人, ベビー			わた
色泣き ( )	混用率 (顕微鏡)		織物
塩素処理水 強, 弱			織物 (2種以上)
ホットプレス	混用率 (溶解法)		1種
毛羽附着			2種
水滴下			2種以上
ハイル保持性			平均繊維長
斜行度			繊維鑑別
撥水度			平均繊維直径
汗-耐光			番手
			密度
			目付 (mg)
寸法変化率	C, D	製品検査	製品寸法変化率
	103法		耐洗濯性 (回数)
	104法		抜き取り検査
	106法		その他
	プレスH-1,2,3		
ドライ			
F-2			
出来上がり日	試験結果連絡方法	TEL, FAX, 来社, 郵送	残留サンプル 要, 不要

送検時必ず記入してください。